


Profil LED / Profile LED

# HIRO

## Karta produktu Data sheet

**PL**  
Podwójny Profil LED do montażu i wykończenia gładzi szpachlową zaprojektowany do instalacji dwóch równoległych taśm LED. Dzięki uproszczeniu konstrukcji pozwala na szybki i łatwy montaż.

**EN**  
Double LED profile for installation and finishing with plaster, designed for two parallel LED strip installations. Thanks to its simplified design, it enables quick and easy installation.







**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



# HIRO

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000




	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (lakierowany)</b> black (lacquered)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors				
1,0 m	10-1631-10	10-1635-10	10-1634-10	10-1630-10
2,02 m	10-1631-20	10-1635-20	10-1634-20	10-1630-20
3,0 m	-	10-1635-30	10-1634-30	-
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width [mm]	<b>2 * 12</b>			

## Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM</b> with a hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>SREBRNY</b> silver	<b>SZARY</b> gray
<b>BASIC</b>			
			
ABS 12-1011-00	ABS 12-1012-00	ABS lacq. 12-1015-01	ABS 12-1014-00

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile <b>55° C</b>	dla temperatury profilu for temperature profile <b>65° C</b>
<b>32,2 W</b>	<b>43,7 W</b>

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

