


IT'S  
EASY  
TO BE  
CREATIVE

LED-Profil


# DOPIO

## Datenblatt

Ein oberflächenmontiertes Profil mit zwei LED-Streifen mit beidseitiger, seitlicher Lichtausstrahlung, konzipiert für gerichtete Beleuchtung. Es verfügt über einen Schnappmechanismus mit Schwerkraftverriegelung, der mit dem Montageprofil TALIA M2 verwendet wird und es ermöglicht, ein LED-Netzteil zu verbergen.



Montagemethoden




Video ansehen



# DOPIO







## LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

|                         | WEISS (LACKIERT)                                                                  | SCHWARZ (LACKIERT)                                                                 | SILBER (ELOXIERT)                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilfarben            |  |  |  |
| 1,0 m                   | 10-0191-10                                                                        | 10-0000-16                                                                         | 10-0194-10                                                                          |
| 2,02 m                  | 10-0191-20                                                                        | 10-0195-20                                                                         | 10-0194-20                                                                          |
| 3,0 m                   | 10-0191-30                                                                        | 10-0000-17                                                                         | 10-0194-30                                                                          |
| LED-Streifenbreite (mm) | 4 × 12                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |

## Abdeckungen (PMMA/PC)




Länge (mm): 1000, 2020, 3000

| TRANSPARENT                                                                        | KLAR                                                                               | GEFROREN                                                                           | MILCHIG                                                                            | MILCHFROST                                                                          | OPAL                                                                                 | SCHWARZ                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DOUBLE                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m PMMA: 11-2073-10<br>1 m PC 2.0: 11-3733-10                                     | 1 m PC Fractal: 11-3373-10                                                         | 1 m PMMA: 11-2072-10<br>1 m PC 2.0: 11-3722-10                                     | 1 m PMMA: 11-2071-10<br>1 m PC 2.0: 11-3701-10                                     | 1 m PMMA: 11-2076-10                                                                | 1 m PC Fractal: 11-3371-10                                                           | 1 m PMMA: 11-2077-10<br>1 m PC Fractal: 11-3470-10                                   |

## Endkappen (Aluminium)

| MIT LOCH                                                                            |                                                                                     |                                                                                     | OHNE LOCH                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEISS                                                                               | SCHWARZ                                                                             | SILBER                                                                              | WEISS                                                                               | SCHWARZ                                                                              | SILBER                                                                                |
| DOPIO                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |
| ALU 12-0201-10                                                                      | ALU 12-0000-04                                                                      | ALU 12-0205-10                                                                      | ALU 12-0201-11                                                                      | ALU 12-0000-55                                                                       | ALU 12-0205-11                                                                        |
| DOPIO + TALIA M2                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | DOPIO + TALIA M2                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |
| ALU 12-1111-10                                                                      | ALU 12-0000-26                                                                      | ALU 12-1115-10                                                                      | ALU 12-1111-11                                                                      | ALU 12-0000-25                                                                       | ALU 12-1115-11                                                                        |

## Zubehör

| TALIA M1 MONTAGEPROFIL                                                              |                                                                                     |                                                                                     | TALIA M2 MONTAGEPROFIL                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEISS (LACKIERT)                                                                    | SCHWARZ (LACKIERT)                                                                  | SILBER (ELOXIERT)                                                                   | WEISS (LACKIERT)                                                                    | SCHWARZ (LACKIERT)                                                                    | SILBER (ELOXIERT)                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 m: 10-0341-10<br>2,02 m: 10-0341-20<br>3 m: 10-0341-30                            | 1 m: 10-0345-10<br>2,02 m: 10-0345-20<br>3 m: 10-0785-30                            | 1 m: 10-0344-10<br>2,02 m: 10-0344-20<br>3 m: 10-0344-30                            | 1 m: 10-0351-10<br>2,02 m: 10-0351-20<br>3 m: 10-0351-30                            | 1 m: 10-0795-10<br>2,02 m: 10-0355-20<br>3 m: 10-0795-30                              | 1 m: 10-0795-10<br>2,02 m: 10-0355-20<br>3 m: 10-0795-30                              |
| GERADE STECKER                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | KABELVERSCHRAUBUNG                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 14-3032-02                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | 14-5046-01                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 14-5046-00                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |

## Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

| für das Temperaturprofil<br>55° C | für das Temperaturprofil<br>65° C |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 44,8 W                            | 67,2 W                            |



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

