


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


TALIA

Datenblatt

Ein modulares LED-Profil, das als Basis für die Erstellung mehrerer Beleuchtungssysteme mithilfe spezieller Montageprofile dient. Es nimmt zwei parallel angeordnete LED-Streifen auf. Eine Reihe von TALIA-Montageprofilen ermöglicht flexible Konfigurationen, sichere Installation und saubere architektonische Integration, einschließlich verdeckter Stromversorgungslösungen.



Montagemethoden





Video ansehen



TALIA








LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0381-10	10-0775-10	10-0384-10
2,02 m	10-0381-20	10-0385-20	10-0384-20
3,0 m	10-0381-30	10-0635-30	10-0384-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	SILBER	SCHWARZ
DOUBLE						RASTER DOUBLE		
								
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
TALIA					
					
ALU 12-0671-10	ALU 12-0672-10	ALU 12-0805-10	ALU 12-0671-11	ALU 12-0000-23	ALU 12-0805-11

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
KABELVERSCHRAUBUNG					
WEISS	SCHWARZ				
					
14-5046-01	14-5046-00				


Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
46,2 W	63,0 W

TALIA M1

Montageprofil

Ein Basismontageprofil für das TALIA LED-Profil, konzipiert für die Oberflächenmontage in langen LED-Streifenbeleuchtungssystemen.




Grundmontageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0341-10	10-0345-10	10-0344-10
2,02 m	10-0341-20	10-0345-20	10-0344-20
3,0 m	10-0341-30	10-0785-30	10-0344-30

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
TALIA M1					
					
ALU 12-0681-10	ALU 12-0702-10	ALU 12-0685-10	ALU 12-0681-11	ALU 12-0000-24	ALU 12-0685-11
TALIA M1 + TALIA					
					
ALU 12-0691-10	ALU 12-0712-10	ALU 12-0695-10	ALU 12-0691-11	ALU 12-0702-11	ALU 12-0695-11


Zubehör

TALIA M1 MONTAGEANSCHLUSS	TALIA M1-ANSCHLUSS	
	LINKS	RICHTIG
		
14-3041-02	14-3041-00	14-3041-01

TALIA M2




Montageprofil

Ein Netzteil-Montageprofil – für die ästhetische Installation des Netzteils in Flächenbeleuchtungssystemen mit dem LED-Profil TALIA.





Netzteil-Montageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
			
1,0 m	10-0351-10	10-0795-10	10-0354-10
2,02 m	10-0351-20	10-0355-20	10-0354-20
3,0 m	10-0351-30	10-0795-30	10-0354-30


Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
TALIA M2					
					
ALU 12-0701-10	ALU 12-0722-10	ALU 12-0705-10	ALU 12-0701-11	ALU 12-0000-73	ALU 12-0705-11
TALIA M2 + TALIA					
					
ALU 12-0711-10	ALU 12-0732-10	ALU 12-0715-10	ALU 12-0711-11	ALU 12-0722-11	ALU 12-0715-11

TALIA M3



Montageprofil

Ein Konstruktionsprofil für das LED-Profil TALIA – für den direkten Einbau in Trockenbauwände. In Verbindung mit dem Interprofile-Anschluss ermöglicht es die Ausrichtung der Lichtquelle in mehrere Richtungen.



Deckenmontageprofile



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0361-10	10-0535-10	10-0364-10
2,02 m	10-0361-20	10-0535-20	10-0364-20
3,0 m	10-0361-30	10-0535-30	10-0364-30

Endkappen (Aluminium)

VOLLSTÄNDIGE FERTIGSTELLUNG			GRUNDLEGENDE AUSFÜHRUNG		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
TALIA M3					
					
ALU 12-0721-11	ALU 12-0762-11	ALU 12-0745-11	ALU 12-0731-11	ALU 12-0772-11	ALU 12-0755-11


Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	TALIA INTERPROFILVERBINDER				
					
14-5001-00	14-3041-03				

TALIA M4




Montageprofil

Ein Deckenmontageprofil für das LED-Profil TALIA – konzipiert für den Einsatz in Einbausystemen.



Deckenmontageprofile


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0371-10	10-0545-10	10-0374-10
2,02 m	10-0371-20	10-0545-20	10-0374-20
3,0 m	10-0371-30	10-0545-30	10-0374-30

Endkappen (Aluminium)

VOLLSTÄNDIGE FERTIGSTELLUNG			GRUNDLEGENDE AUSFÜHRUNG		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
TALIA M4					
					
ALU 12-0761-11	ALU 12-0792-11	ALU 12-0785-11	ALU 12-0771-11	ALU 12-0782-11	ALU 12-0795-11


Zubehör

ROSET MONTAGEPROFIL			TALIA INTERPROFILVERBINDER
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	
			
1 m: 10-0311-10	1 m: 10-0485-10	1 m: 10-0314-10	14-3041-03
2,02 m: 10-0311-20	2,02 m: 10-0485-20	2,02 m: 10-0314-20	
3 m: 10-0311-30	3 m: 10-0485-30	3 m: 10-0314-30	

Verbindung der Profile Talia mit Talia M3

Vertikale Belastung bis zum Herausfallen des Profils Talia aus dem Profil Talia M3: 3,5 kg/m


Empfohlene Anzahl der Verbinder pro 1 m: 3 Stück



Verbindung der Profile Talia mit Talia M4

Vertikale Belastung bis zum Herausfallen des Profils Talia aus dem Profil Talia M3: 3,5 kg/m

Empfohlene Anzahl der Verbinder pro 1 m: 3 Stück





www.lumines.com

