


# IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

## Q18 / Q20

### Datenblatt

LED-Profile mit einem Lichtaustrittswinkel von 45°, konzipiert für die Beleuchtung des Regalinneren. Ihre raffinierte Form werdet die Anlage optisch auf und sorgt für einen eleganten, optisch ansprechenden Lichteffekt. Die Montage der Profile erfolgt durch Aufschieben auf Platten mit einer Stärke von 18 mm oder 20 mm.





Video ansehen



## Q18








### LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

|                                | WEISS (LACKIERT)                                                                  | SCHWARZ (ELOXIERT)                                                                | INOX (ELOXIERT)                                                                    | SILBER (ELOXIERT)                                                                   | ROH                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profilfarben</b>            |  |  |  |  |  |
| 1,0 m                          | 10-0691-10                                                                        | 10-0692-10                                                                        | 10-0693-10                                                                         | 10-0694-10                                                                          | 10-0690-10                                                                          |
| 2,02 m                         | 10-0691-20                                                                        | 10-0692-20                                                                        | 10-0693-20                                                                         | 10-0694-20                                                                          | 10-0690-20                                                                          |
| 3,0 m                          | 10-0691-30                                                                        | 10-0692-30                                                                        | 10-0693-30                                                                         | 10-0694-30                                                                          | 10-0690-30                                                                          |
| <b>LED-Streifenbreite (mm)</b> | bis zu 12                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

### Abdeckungen (PMMA/PC)





Länge (mm): 1000, 2020, 3000

| TRANSPARENT                                                                       | KLAR                                                                              | GEFROREN                                                                          | MILCHIG                                                                           | MILCHFROST                                                                        | OPAL                                                                               | SCHWARZ                                                                             | LENS 15                                                                             | LENS 30                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASIC</b>                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m PMMA: 11-2213-10<br>1 m PC 2.0: 11-3533-10                                    | 1 m PC Fractal: 11-3213-10                                                        | 1 m PMMA: 11-2212-10<br>1 m PC 2.0: 11-3532-10                                    | 1 m PMMA: 11-2211-10<br>1 m PC 2.0: 11-3531-10                                    | 1 m PMMA: 11-2216-10                                                              | 1 m PC Fractal: 11-3211-10                                                         | 1 m PMMA: 11-2217-10<br>1 m PC Fractal: 11-3347-10                                  | 1 m PMMA: 11-2060-10                                                                | 1 m PMMA: 11-2080-10                                                                |

## Q20








### LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

|                                | WEISS (LACKIERT)                                                                    | SCHWARZ (ELOXIERT)                                                                  | INOX (ELOXIERT)                                                                      | SILBER (ELOXIERT)                                                                     | ROH                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profilfarben</b>            |  |  |  |  |  |
| 1,0 m                          | 10-0001-13                                                                          | 10-0001-18                                                                          | 10-0001-23                                                                           | 10-0001-27                                                                            | 10-0001-32                                                                            |
| 2,02 m                         | 10-0001-14                                                                          | 10-0001-19                                                                          | 10-0001-24                                                                           | 10-0001-28                                                                            | 10-0001-33                                                                            |
| 3,0 m                          | 10-0001-15                                                                          | 10-0001-20                                                                          | 10-0001-25                                                                           | 10-0001-29                                                                            | 10-0001-34                                                                            |
| <b>LED-Streifenbreite (mm)</b> | bis zu 12                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

### Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

| TRANSPARENT                                                                         | KLAR                                                                                | GEFROREN                                                                            | MILCHIG                                                                             | MILCHFROST                                                                          | OPAL                                                                                 | SCHWARZ                                                                               | LENS 15                                                                               | LENS 30                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASIC</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m PMMA: 11-2213-10<br>1 m PC 2.0: 11-3533-10                                      | 1 m PC Fractal: 11-3213-10                                                          | 1 m PMMA: 11-2212-10<br>1 m PC 2.0: 11-3532-10                                      | 1 m PMMA: 11-2211-10<br>1 m PC 2.0: 11-3531-10                                      | 1 m PMMA: 11-2216-10                                                                | 1 m PC Fractal: 11-3211-10                                                           | 1 m PMMA: 11-2217-10<br>1 m PC Fractal: 11-3347-10                                    | 1 m PMMA: 11-2060-10                                                                  | 1 m PMMA: 11-2080-10                                                                  |

### Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

| für das Temperaturprofil<br>55° C | für das Temperaturprofil<br>65° C |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 23,1 W                            | 31,5 W                            |



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

