


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

LARGO

Datenblatt

Ein Aufbauprofil für den Aufbau komplexer linearer Beleuchtungssysteme mit der Möglichkeit der Verwendung von bis zu sechs LED-Streifen. Vorgesehen für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen und öffentlichen Einrichtungen.



Video ansehen





LARGO









LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0281-10	10-0695-10	10-0284-10
2,02 m	10-0281-20	10-0705-20	10-0284-20
3,0 m	10-0281-30	10-0715-30	10-0284-30
LED-Streifenbreite (mm)	6 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	MILCHIG
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
LARGO					
					
ALU 12-0431-10	ALU 12-0422-10	ALU 12-0515-10	ALU 12-0431-11	ALU 12-0422-11	ALU 12-0515-11

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QU-ERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER	KABELVERSCHRAUBUNG	
						WEISS	SCHWARZ
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5046-01	14-5046-00
ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER				
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ			
							
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02			


Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil	für das Temperaturprofil
55° C	65° C
96,6 W	126,0 W

LARGO M1

LED-Profil

Ein Basismontageprofil für das LARGO LED-Profil, konzipiert für die Oberflächenmontage in langen LED-Streifenbeleuchtungssystemen.



Grundmontageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0241-10	10-0425-10	10-0244-10
2,02 m	10-0241-20	10-0695-20	10-0244-20
3,0 m	10-0241-30	10-0425-30	10-0244-30


Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
LARGO M1					
					
ALU 12-0441-10	ALU 12-0412-10	ALU 12-0445-10	ALU 12-0441-11	ALU 12-0412-11	ALU 12-0445-11
LARGO M1 + LARGO					
					
ALU 12-0451-10	ALU 12-0402-10	ALU 12-0455-10	ALU 12-0451-11	ALU 12-0902-11	ALU 12-0455-11

LARGO M2


LED-Profil

Ein Netzteil-Montageprofil – für die ästhetische Installation des Netzteils in Flächenbeleuchtungssystemen mit dem LED-Profil LARGO.



Netzteil-Montageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0251-10	10-0735-10	10-0254-10
2,02 m	10-0251-20	10-0605-20	10-0254-20
3,0 m	10-0251-30	10-0435-30	10-0254-30


Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
LARGO M2					
					
ALU 12-0461-10	ALU 12-0432-10	ALU 12-0465-10	ALU 12-0461-11	ALU 12-0422-11	ALU 12-0465-11
LARGO M2 + LARGO					
					
ALU 12-1021-10	ALU 12-0902-10	ALU 12-1025-10	ALU 12-1021-11	ALU 12-0000-14	ALU 12-1025-11

LARGO M3



LED-Profil

Ein Konstruktionsprofil für das LED-Profil LARGO – für den direkten Einbau in Trockenbauwände. In Verbindung mit dem Interprofile-Anschluss ermöglicht es die Ausrichtung der Lichtquelle in mehrere Richtungen.





Deckenmontageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0261-10	10-0435-10	10-0264-10
2,02 m	10-0261-20	10-0435-20	10-0264-20
3,0 m	10-0261-30	10-0435-30	10-0264-30

Endkappen (Aluminium)

VOLLSTÄNDIGE FERTIGSTELLUNG			GRUNDLEGENDE AUSFÜHRUNG		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
LARGO M3					
					
ALU 12-0471-11	ALU 12-0432-11	ALU 12-0475-11	ALU 12-0481-11	ALU 12-0442-11	ALU 12-0485-11


Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QU- ERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER	MONTAGEFEDER	LARGO INTERPROFILVER- BINDER
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5001-00	14-3040-03

LARGO M4




LED-Profil

Ein Deckenmontageprofil für das LED-Profil LARGO – konzipiert für den Einsatz in Einbausystemen.



Deckenmontageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0271-10	10-0445-10	10-0274-10
2,02 m	10-0271-20	10-0445-20	10-0274-20
3,0 m	10-0271-30	10-0445-30	10-0274-30

Endkappen (Aluminium)

VOLLSTÄNDIGE FERTIGSTELLUNG			GRUNDLEGENDE AUSFÜHRUNG		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
LARGO M4					
					
ALU 12-0491-11	ALU 12-0452-11	ALU 12-0495-11	ALU 12-0501-11	ALU 12-0462-11	ALU 12-0505-11


Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
LARGO INTERPROFILVERBINDER	WEISS (LACKIERT)	ROSET MONTAGEPROFIL	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	
					
14-3040-03	1 m: 10-0311-10 2,02 m: 10-0311-20 3 m: 10-0311-30	1 m: 10-0485-10 2,02 m: 10-0485-20 3 m: 10-0485-30	1 m: 10-0314-10 2,02 m: 10-0314-20 3 m: 10-0314-30		

Verbindung der Profile LARGO mit LARGO M3

Vertikale Belastung bis zum Herausfallen des Profils LARGO aus dem Profil LARGO M3: 3,5 kg/m


Empfohlene Anzahl der Verbinder pro 1 m: 3 Stück



Verbindung der Profile LARGO mit LARGO M4

Vertikale Belastung bis zum Herausfallen des Profils LARGO aus dem Profil LARGO M4: 3,5 kg/m

Empfohlene Anzahl der Verbinder pro 1 m: 3 Stück





www.lumines.com

