


IT'S  
EASY  
TO BE  
CREATIVE

LED-Profil

# PLATO

## Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für den Einbau zwischen zwei Gipskartonplatten. Es ermöglicht die Parallelmontage von zwei LED-Streifen und ermöglicht so eine höhere Lichtausbeute. Das Profil ermöglicht eine schnelle Montage mittels Schrauben und kann ohne zusätzliches Armierungsgewebe mit Fugenmasse versehen werden.






# PLATO

PLATO







## LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


|                         | WEISS (LACKIERT)                                                                  | SCHWARZ (LACKIERT)                                                                | SILBER (ELOXIERT)                                                                  | ROH                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilfarben            |  |  |  |  |
| 1,0 m                   | 10-0871-10                                                                        | 10-0885-10                                                                        | 10-0894-10                                                                         | 10-0900-10                                                                          |
| 2,02 m                  | 10-0871-20                                                                        | 10-0885-20                                                                        | 10-0894-20                                                                         | 10-0900-20                                                                          |
| 3,0 m                   | 10-0871-30                                                                        | 10-0885-30                                                                        | 10-0894-30                                                                         | 10-0900-30                                                                          |
| LED-Streifenbreite (mm) | 2 x 12                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

| TRANSPARENT                                                                        | KLAR                                                                               | GEFROREN                                                                           | MILCHIG                                                                            | MILCHFROST                                                                          | OPAL                                                                                 | SCHWARZ                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DOUBLE                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m PMMA: 11-2073-10<br>1 m PC 2.0: 11-3733-10                                     | 1 m PC Fractal: 11-3373-10                                                         | 1 m PMMA: 11-2072-10<br>1 m PC 2.0: 11-3722-10                                     | 1 m PMMA: 11-2071-10<br>1 m PC 2.0: 11-3701-10                                     | 1 m PMMA: 11-2076-10                                                                | 1 m PC Fractal: 11-3371-10                                                           | 1 m PMMA: 11-2077-10<br>1 m PC Fractal: 11-3470-10                                   |

## Endkappen (Kunststoff)

| 2-IN-1                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEISS                                                                               | SCHWARZ                                                                             | SILBER                                                                               | GRAU                                                                                  |
|  |  |  |  |
| ABS 12-1021-01                                                                      | ABS 12-1022-01                                                                      | ABS lacq. 12-1125-01                                                                 | ABS 12-1024-01                                                                        |

## Zubehör

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOUBLE-EINPUTZABDECKUNG                                                             |
|  |
| 1 m: 14-2029-11                                                                     |
| 2,02 m: 14-2029-12                                                                  |
| 3 m: 14-2029-13                                                                     |

## Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

| für das Temperaturprofil<br>55° C | für das Temperaturprofil<br>65° C |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 33,2 W                            | 45,0 W                            |



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

