


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

FOLDO

Datenblatt



Ein hängendes LED-System mit verdeckter Stromversorgung und einem Scharnieröffnungsprofil, das die Wartung der Leuchte und den Austausch der Stromversorgung ermöglicht, ohne die Leuchte aus der Aufhängung zu nehmen, mit einer versenkten Abdeckung, die den Lichtverteilungswinkel verkleinert und UGR reduziert, um den Sehkomfort zu verbessern.



FOLDO

LED-Profile



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben		
1,0 m	10-1072-10	10-1074-10
2,02 m	10-1072-20	10-1074-20
3,0 m	10-1072-30	10-1074-30
LED-Streifenbreite (mm)	3 x 10	

Montageprofile








Länge (mm): 1000, 2020, 3000

FOLDO M1

	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben		
1,0 m	10-1082-10	10-1084-10
2,02 m	10-1082-20	10-1084-20
3,0 m	10-1082-30	10-1084-30

Abdeckungen (PMMA/PC)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	TRANSPARENT
WIDE						PRISMATIC PC
						
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

OHNE LOCH	
SCHWARZ	SILBER / GRAU
	
ALU anod. 12-1492-11 ABS 12-1402-01	ALU anod. 12-1495-11 ABS lacq. 12-1405-01 / ABS 12-1404-01

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	
ILED METALLMONTAGECLIP	ANHÄNGER		KABEL Ø 5 mm HALTER		
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
					
13-0210-02	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02



www.lumines.com

