


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-System

FASSO

Datenblatt

Ein Fassaden-LED-System für den Außenbereich mit versiegeltem, wetterbeständigem Design und einem innovativen System verstellbarer Montagehalterungen, das die Installation, Positionierung und Ausrichtung an der Gebäudestruktur vereinfacht. Konzipiert für den Einsatz auf allen Arten von Fassadenoberflächen.



Montagemethoden



Video ansehen



FASSO



LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SILBER (ELOXIERT, SEALFLOW® VERSIEGELT)	SILBER (ELOXIERT)
		
1,0 m	10-1504-10	10-1254-10
2,02 m	10-1504-20	10-1254-20
3,0 m	10-1504-30	10-1254-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12	


Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
SOLID

1 m PC: 11-3221-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH	OHNE LOCH	MIT DURCHFÜHRUNG
SILBER	SILBER	SILBER
		
12-1275-10	12-1225-11	12-2345-11

Zubehör

FASSO MONTAGECLIP	TAPO-ENDKAPPE
	
14-2028-55	12-1290-01



www.lumines.com

