




LUMINES®
Design+

alibaba
LUMINES®
Design+

Die Kunst des Schaffens

LUMINES Design+ ist eine Premiumserie von Aluminiumprofilen von LUMINES Lighting, die höchste Verarbeitungsqualität, Funktionalität und moderne Konstruktionslösungen mit einer eleganten, minimalistischen Ästhetik verbindet. Die Kollektion ermöglicht Architekten und Designern die Gestaltung einzigartiger Lichtstrukturen, die den Charakter und die Raffinesse ihrer Projekte hervorheben. Mit einer erweiterten Farbpalette, die auf die neuesten Trends im Design und in der Innenarchitektur abgestimmt ist, bietet LUMINES Design+ eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle, individuell gestaltete Anwendungen.




alba

LED-Profil | **LUMINES Design+** Serie

Ein oberflächenmontiertes oder hängendes LED-Profil für die Primärbeleuchtung, das dank der tieferen Platzierung des LED-Streifens eine noch gleichmäßigere Lichtlinie bietet. Gerade und Winkelverbinder ermöglichen die Schaffung einzigartiger Lichtstrukturen.

LUMINES Design+ Innovationen:

- minimierte Seitenkantendicke – das Profil wird „unsichtbar“ und erzeugt eine hochästhetische und elegante Lichtlinie,
- FRACTAL-Abdeckung sorgt für gleichmäßige Lichtbeugung,
- in der Profilstruktur verborgene Aufhängungshalterungen,
- spezielles Basisdesign ermöglicht die Ausrichtung der Befestigungsschrauben an der Profilbasis – erreicht durch versenkte Löcher,
- verbesserte Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle – dank der erhöhten Basisdicke,
- Aluminiumende Kappen ohne sichtbare Bolzen – flache, gleichmäßige Oberfläche,
- erweiterte Design+ Farbpalette: Profile + Endkappen,
- verchromte Griffe.





Montagemethoden



alba




LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	SILBER (ELOXIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-1404-10	10-1402-10	10-1405-10	10-1401-10	10-1400-10
2,02 m	10-1404-20	10-1402-20	10-1405-20	10-1401-20	10-1400-20
3,0 m	10-1404-30	10-1402-30	10-1405-30	10-1401-30	10-1400-30
Profilfarben	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
					
1,0 m	10-1409-10	10-1408-10	10-1407-10	10-1406-10	
2,02 m	10-1409-20	10-1408-20	10-1407-20	10-1406-20	
3,0 m	10-1409-30	10-1408-30	10-1407-30	10-1406-30	
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12				

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL	KLAR	SCHWARZ
midi		
		
1 m PC Fractal: 11-3401-10	1 m PC Fractal: 11-3403-10	1 m PC Fractal: 11-3407-10

Zubehör

SLT-METALLMONTAGECLIP	ANHÄNGER		KABEL Ø 5 mm HALTER		
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
					
13-0000-02	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65


Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

OHNE LOCH (KUNSTSTOFF)							
SILBER	SCHWARZ	WEISS	GRAU	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1535-01	12-1532-01	12-1531-01	12-1534-01	12-1539-01	12-1536-01	12-1537-01	12-1538-01
OHNE LOCH (ALUMINIUM ELOXIERT)							
SILBER	SCHWARZ						
							
12-1535-11	12-1532-11						
OHNE LOCH (ALUMINIUM LACKIERT)							
	SCHWARZ	WEISS		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1532-21	12-1531-11		12-1539-11	12-1536-11	12-1537-11	12-1538-11



Installationsanleitung für **alba LED-Profil** mit **Midi-Abdeckung** unter Verwendung von Anhängern.

Das Ergebnis der Installation von **alba LED-Profil** mit **Midi-Abdeckung** unter Verwendung von Anhängern.



Montageplan für Elemente des LED-Beleuchtungssystems mit **alba LED-Profil** und (1) **Midi-Abdeckung**, (2) **zwei LED-Streifen**, (3) **Endkappen ohne Löcher**, (4) **gerader Verbinder**, (5) **Anhänger**.



alba
LUMINES

Besuchen Sie uns unter: lumines.com

