


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

BRUNO

Datenblatt



Ein an der Decke montiertes, an die Wand angrenzendes LED-Einbauprofil für den Einbau in Gips, vorgesehen für die Akzentbeleuchtung mit zwei LED-Streifen, um einen Schatteneffekt zu erzeugen, mit einer an die Wand angrenzenden Seite, die auf die Dicke von Gipskartonplatten ausgerichtet ist, um die Endbearbeitung und den Anstrich zu vereinfachen.



BRUNO








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1531-10	10-1535-10	10-1534-10	10-1530-10
2,02 m	10-1531-20	10-1535-20	10-1534-20	10-1530-10
3,0 m	10-1531-30	10-1535-30	10-1534-30	10-1530-10
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 10			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
12-1671-00	12-1672-00	12-1675-00	12-1674-00
MIT LOCH (ALUMINIUM)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	
			
12-1671-10	12-1672-10	12-1675-10	



www.lumines.com

