



IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

AGO

Datenblatt

Ein LED-Profil für die Aufbau-Beleuchtung von Möbeln und Innenausbauten. Es ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen der Lichtstrahl in einem Winkel von 45° ausgerichtet werden soll. Die Verwendung der breiten COMPACT-Abdeckung sorgt für einen weichen, gleichmäßigen Lichteffekt und ein dekoratives Erscheinungsbild.







AGO






LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	RAW
Profilfarben					
1,0 m	10-1801-10	10-1802-10	10-1803-10	10-1804-10	10-1800-10
2,02 m	10-1801-20	10-1802-20	10-1803-20	10-1804-20	10-1800-20
3,0 m	10-1801-30	10-1802-30	10-1803-30	10-1804-30	10-1800-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12				

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	MILCHIG	GEFROREN
COMPACT		
		
1 m PC: 11-3500-10	1 m PC: 11-3501-10	1 m PC: 11-3502-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

2 in 1				OHNE LOCH	MIT LOCH
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	SILBER (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)
					
ABS 12-1941-01	ABS 12-1942-01	ABS 12-1943-01	ABS lacq 12-1945-01 ABS 12-1944-01	ALU 12-1995-11	ALU 12-1995-10

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER
SEI METALL-MONTAGECLIP			
	13-1081-02	13-1122-02	14-2028-89
ANHÄNGER			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
KABEL Ø 5 mm HALTER			SCHARNIER 
	14-7067-00	14-7067-02	14-6045-00



www.lumines.com

